

**U-080** · Celosía fija aluminio de 80 mm





Las inquietudes de los arquitectos llevaron a la creación de nuevos productos para construcción.

Así, surgió la celosía U-080, una sombreador único por su forma agreste que transmite potencia y personalidad a la fachada, cumpliendo con creces su cometido inicial, la singularidad de sus formas hacen que sea una celosía bonita y con carácter, el ingenio y la personalidad del producto rebosa a la hora de verla instalada en la fachada.

Se puede aplicar en multitud de sistemas haciendo que sea todavía más versátil y ampliar así su universo de aplicación.

U-080: la forma en U 20X80X20 de aluminio con máximos de 1500mm deja ver toda la potencia del ingenio aplicado a una celosía.

En caso de superficies continuas, se podría estudiar soluciones para su posible aplicación sin cortes en la lama.

#### **Sistemas de accionamiento lamas.**

Sistema de lamas fijas.

#### **Sistemas de accionamiento sistemas.**

Motor: según sistemas.

Manual: según sistemas.

#### **Testeros.**

Este es un sistema pensado para ser fijado directamente a sistemas, por lo tanto en las cabeceras de la lama quedaría al aire exponiendo todo el carácter de la celosía.


#### **Acabados y colores.**

U-080 AL: la limitación del color la marca el cliente ya que disponemos de cualquier acabado que pueda admitir el aluminio.

#### **Seguridad.**

El hecho que las lamas sean fijas y con separaciones mínimas ayuda que sean unas celosías con un alto grado de seguridad.











LAMA U-080



COMPONENTES


- 1 BASTIDOR DE ALUMINIO (ver ver ver según necesidades)
- 2 LAMA DE ALUMINIO U-080
- 3 RETENCION

LONGITUD MAX. DE LISTÓN: 150 cm




Detalle sección


LAMA U-080



SECCION LAMA U-080



Sobre sistema conector Opcion 1




Sobre sistema conector Opcion 2

### COLORES ESTÁNDAR CARAT RAL (colores orientativos).


Estos colores al ser estándar son más económicos que los colores bajo demanda.



### Propiedades físicas de la lama

| sección  | materia  | peso (kg/m) | per. ext. (m) | per. total (m) | lama orient. | long. máx. (mm) |
|--|----------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
|  | aluminio | 0,77        | 0,23          | 0,23           | no           | 1500            |

### Sistemas de apertura



\* El sistema corredero lateral permite el movimiento de las hojas con motor eléctrico incluso otros sistemas más avanzados de domótica.